


# TÉRKŐKATALÓGUS

KERT | DESIGN | ÖTLETEK



**SW** TÉRKŐ  
*A tér élése kel*




TECHNOLÓGIA  
**TARTÓSSÁG**  
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG  
INNOVÁCIÓ

# TARTALOM



Trendek	2 - 5
<b>Prémium térkövek</b>	6 - 35
Inspirációk	36 - 37
Világító térkő	38 - 39
<b>Klasszikus térkövek</b>	40 - 63
Inspirációk	64 - 65
<b>Antikolt térkövek</b>	66 - 77
Inspirációk	78 - 79
Kerti szegélyek	80 - 81
Burkolókő	82 - 83
Kerítések	84 - 85
Kiegészítő elemek	86 - 87
Színek	88 - 89
Terméklista	90 - 92
Hasznos tippek	93 - 95
Inspirációk	96



# TRENDEK

---

## Trendek és ötletek

Az elmúlt néhány évben komoly változások történtek az építészetben, melyek kihatnak az épületek körüli burkolatok színére, megjelenésére. Emellett egyre több ingatlantulajdonos gondolja úgy, hogy a terasz egy kültéri lakótér, a belső terek kiterjesztése, amely nem csupán egy hely a grillezéshez és az étkezéshez, hanem a belsőépítészeti szempontok figyelembevételével készült kültéri konyha és nappali, annak minden kényelmi funkciójával. Mindez különféle építészeti stílusokban.

## Modern és szürke

Az Észak-Európában már régóta elterjedt építészeti és design megoldások hazánkban is egyre nagyobb teret hódítanak. A lagom –, amely elsődlegesen nem egy építészeti stílust jelöl, hanem sokkal inkább egy szemléletet – a természetes anyaghasználatot, a világos és könnyen fenntartható épületeket, a túlzások nélküli, rendezett megjelenést és a minimalista színhasználatot hozta az építészetbe. Ezzel együtt (ismét) megjelent a minimalizmus is, amelynek szépsége a mértani formák tisztaságában, a végtelenül leegyszerűsített struktúrák egymáshoz kapcsolódó rendszerében mutatkozik meg. Mindkét stílus épületeinek jellemző színe a fehér és a karakteres, sötét antracit vagy bazaltszín, így ez az épületen belüli és az akö-rüli burkolatokra is erős hatást gyakorolt: egyszerű burkolatfektetési mintázatot és a beton természetes szürke színét hozta magával, különlegesen simára képzett felületekkel.

## Meleg és természetes

Az önmagában kissé ridegnek ható letisztultság mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a természetel való harmóniára is. Az új és sokszor a felújított ingatlanok esetében is az eredeti arculat tökéletes helyreállítását követően az épület kiegészül a természetből merített színekkel, hagyományos formákkal. Az antikolt térkövek vagy a több színárnyalatú burkolatok nemcsak az épületekkel állnak szoros kapcsolatban, hanem a kertek növényzetével is. Ahogy a kertépítészetben a könnyen gondozható, minimális igényű növényekkel telepített kertek kerülnek az előtérbe, a burkolatok kiválasztásakor is az egyszerűen karbantartható, kevésbé kényes színek hódítanak teret.

## Mintázatok és színek


A térkőfektetési mintázat meghatározása és az alkalmazott forma kiválasztása minden épület esetében a burkolt felület későbbi funkciója függvényében történik, bár az alacsony terhelésnek kitett területek esetén nagyobb szabadsága van a tervezőnek. Nemcsak a színeknek, hanem a mintázatoknak is összhangot kell alkotniuk a kiszolgált épülettel. A leggyakrabban használt, egyszerű fektetési mintázatok kiegészítő frízek mellett a különleges, díszítő és térformáló szerepre szánt burkolatoknál megjelenik a színváltásokkal elért pixel- vagy patchworkszerű mintázat, illetve sok helyen az épületek végtelékig leegyszerűsített alakját kiemelő, szigorúan geometrikus fektetési mintázatok. Egyedi szerepet töltenek be az eleve nem szabályos négyszög alakú kövek, amelyek önmagukban meghatározzák a térkővezett felület hangulatát.



## Kültéri nappalik és konyhák

A kültéri nappali nagyszerű módja az otthon kiterjesztésének. Megnyugtató légkört teremt a pihenésre, feltöltődésre úgy, hogy ötvözi a lakótér kényelmét a kert nyújtotta természettel.

A kertben épített nappalik tervezésekor némileg más szempontok kerülnek előtérbe, mint a zárt térben. Szerencsés esetben legalább fél éven át gondtalanul használható a kültéri kényelem, de csak az időjárási viszonyok figyelembevételével: télen a fagy, nyáron a fedetlen nappalik esetén a csapadék, a csúszásvesztély és az UV-sugárzás is okozhat némi problémát. Fontos, hogy olyan könnyen kezelhető burkolatot válasszunk, amely a kerttel és az épülettel is összhangban van. Az SW Térkő jelenleg 16 féle természetes színárnyalatban kapható térköve kiváló lehetőséget nyújt a kerti nappali padozatához: a modern és elegáns kövek mellett rusztikus megjelenésű, homogén és kevert színű felülettel elkészített térkövek is szerepelnek a kínálatban, gondosan kialakított felületi minőséggel. A burkolattal színazonos építőelemek is választhatók a termékek közül, amelyek az alacsony támfal, térhatároló, kerítéselem vagy a pergola tartószlop funkciójára is alkalmasak.



*„A tűz bármilyen formájában a belső melegséget is képviseli.”*

A beltéri enteriőröz hasonlóan az épített kültéri nappali esetében is a kiválasztott bútorok és kiegészítők, illetve azok színkombinációi és textúrái fogják meghatározni annak hangulatát: a fonott növénytartók, a burkolat stílusához illeszkedő kaspók, a többfajta, apró, meleg fényt árasztó fényforrás, – mint a ledes füzérek vagy gyertyák, fali lámpák – az ülőbútorokon elhelyezett párnák és a dísz tárgyak segítségével lesz természetes hatású vagy éppen merészebb megjelenésű.

### Kerti tűzrakók

A tűz bármilyen formában a belső melegséget is képviseli. Lelassít, megnyugtat és felmelegít, de emellett lehetőséget ad a főzésre, sütésre is. Van néhány általános ajánlás, amit érdemes megfogadni a kerti tűzrakók használatával kapcsolatban:

- a legkisebb tűzteret is legalább 3-4 méterre kell elhelyezni bármilyen építménytől, legyen az lakóház, melléképület, kerítés vagy kerti fészker,



- a tűz körüli levegő könnyen hősokkot okozhat a fáknek és cserjéknek, ezért azoktól a lehető legtávolabb kell elhelyezni,

- a tüzet és a parazsat soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen a közelben oltásra alkalmas eszköz (lapát, homok, esetleg porral oltó) és víz.

Az építőipari termékek piacán bőségesen rendelkezésre áll olyan építőanyag, amellyel viszonylag gyorsan és egyszerűen megvalósítható a tűzrakó. Állandó tűzrakó építésekor a terv megvalósításához elsőként a leendő tábor tűz helyének kitűzésére van szükség, majd betonból építeni kell egy alapot. Az udvar többi burkolatával alkotott összhang érdekében használhatunk térkövet is. Hagyományosan a tűzrakó falának belső oldala tűzálló téglából, samottból készül. Klasszikusan a tűzrakó helyek kör alakban épülnek, de némi kreativitással megalkotható ettől eltérő forma is.

## Smart technológia és újrafelhasználás

A környezettudatosság nem csupán trend, hiszen a természettel való együttélés olyan szemlélet, amely hosszú távon az egyetlen lehetőség az életre. A smart technológia nem csak az energiatudatos házak hőmérséklet-vezérlésében, világításában jelenik meg, hanem az intelligens térkövek révén a burkolatoknál is. A gazdaságosan fenntartható kerti világításhoz a fényforrások és az azt irányító szenzorok beépítését lényegesen leegyszerűsítik az SW világító térkövei: belső héjazati kialakításukkal, bennmaradó műanyag betétekkel biztosítják a beszerelhető komponensek helyét. A mozgásérzékelők vagy alkonykapcsolók beépítésével a fények vezérlése irányítható, de okos eszközök segítségével a távoli irányítás még nagyobb kényelmet és alacsonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé.

A beton térkő nagyfokú keménysége, kopásállósága és az egyes elemek elmozdulásából adódó rugalmassága együttesen határozza meg azt a rendkívül tartós és repedésálló burkolatot, amely képes ellenállni a legnagyobb terhelésnek is. A hosszú élettartam, a javíthatóság és az újrafelhasználás lehetősége csak fokozza a környezeti terhelés csökkentését. Az építőipar fenntarthatóságáért kiemelt törekvés a bontott beton újrafelhasználása. A homokos kavics vagy zúzottkő frakciókhoz hasonlóan a felaprított beton minőségi vizsgálatait el kell végezni a későbbi felhasználás érdekében. Minőségi osztályozás dönti el, hogy a rendelkezésünkre álló termék újból betonként vagy a térkőlerakáshoz szükséges alapréteggént kerül felhasználásra. Az azonban biztos, hogy indokolatlanul kerülne a hulladéklerakóba. További előny a térkő újrafelhasználása tekintetében, hogy a burkolat esetleges javítása vagy az elemek sérülése esetén felszedhető és újra lerakható.



# PRÉMIUM

## TÉRKÖVEK







# BODROGKŐ



Egyszerű alakjának köszönhetően többféle mintázattal egyszerűen lerakható, ezért kitűnő választás a geometria rajongóinak és a könnyed elegancia pártolóinak egyaránt. A térkövek elrendezését illetően szinte bármi megvalósítható, akár több árnyalatban is.



A térkő színe: BÉZS

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület




**Oldalméret:**  
25x12,5 cm  
**Magasság:**  
5 cm



Színek:



szürke antracit bézs vörös barna pince láva



## A kerttervező javaslata:

Egészen különleges hatású teraszburkolat érhető el, ha a köveket a burkolat szélére merőlegesen fektetjük, – mintegy keretet, vagy frízt képezve – a felület további részén pedig a szegélyhez viszonyítva átlósan, a jellegzetes megjelenésű halszálka mintázatban. Fokozhatjuk az esztétikai élményt módszeresen tervezett növényválasztással: a sűrűn telepített nagyobb levelű növények, mint az árnyékliliomok (*Hosta* sp.), a karéjos levélformájú fűge (*Ficus carica*) vagy a kerekded levelű és virágú kerti hortenzia (*Hydrangea macrophylla*) szépen lágyítják a burkolóelem méretének és szabályosságának köszönhető, erőteljes struktúráját.



bézs

# HERNÁDKŐ




A természetből merített inspiráció jelenik meg a térburkolat sima és nagy felületein, így könnyedén egységesíti a teret a kerttel. Megbízható és csendes társ, amely éppen csak annyira feltűnő, amennyire kell. Tökéletes kapcsolatot teremt a ház és a kert növényei között.



A térkő színe: BÉZS

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
40x20 cm  
**Magasság:**  
6 cm

**Oldalméret:**  
40x40 cm  
**Magasság:**  
6 cm


**Oldalméret:**  
60x40 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Színek:




agyag hamu homok kagyló grafit rozsdá széna tufa ezüst holdeső dióhéj galagonya bézs



## A kerttervező javaslata:

Az ismétlődő, vagy a véletlenszerűen kombinált mintázatban lefektetett, látványos színvilágú kövek mellett a változatosan telepített kisebb lomblevelű örökzöldek, például a japán kecskerágó (*Euonymus japonicus*) különleges levélszínű fajtái, szép formai kontrasztot nyújtanak. Nagyobb mérete miatt a Hernádkő tágas teret igényel.

## Egyedileg rendelhető színek:



pala

antracit

fehér

láva



dióhéj

# ÍRISZKŐ




Igazi formatervezési csúcsteljesítmény. Mindig öröm ránézni, hiszen olyan látványt nyújt, amivel nem lehet betelni. Megunhatalan, ahogy a szabálytalan alakú térkő élei egy különös, mandalaszerű rendszerre állnak össze. Nagy terekbe ajánljuk.



A térkövek színe: ANTRACIT, FEHÉR

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Teljes motívumméret:**  
105,65 x 102,72 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke antracit fehér bézs holdeső ezüst hamu agyag dióhéj galagonya széna



## A kerttervező javaslata:

A gondosan metszett alanknövények, a szabályos oszlop alakúra fejlődő örökzöldek, mint az európai ciprus (*Cupressus sempervirens* 'Totem') és az oszlopos tiszafa (*Taxus baccata* 'Fastigiata') kitűnő kiegészítői lehetnek ennek a különleges burkolatnak, a szépen gondozott pázsit közvetlen társaságában.



széna

# ÍROTTKŐ



A tervezés során kerestük a teljes összhangot a természettel. Megtaláltuk. A térkő rusztikus felületének és éleinek köszönhetően tökéletes választás a mediterrán stílusú házakhoz, változatos méreteinek köszönhetően természetes kő hatását kelti.



A térkő színe: DIÓHÉJ

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
20x20 cm  
**Magasság:**  
6 cm

**Oldalméret:**  
40x40 cm  
**Magasság:**  
6 cm

**Oldalméret:**  
40x20 cm  
**Magasság:**  
6 cm

**Oldalméret:**  
40x60 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Színek:



grafit rozsda dióhéj tufa holdeső hamu agyag homok kagyló széna galagonya bézs





## A kerttervező javaslata:

A térkövezett felület változatos fektetési mintázata hasonlóan sokszínű növénypárosítással nyújtja a legvonzóbb látványt. A mélyebb tónusú kövekhez az egységesen fehér virágszín lenyűgöző megjelenést biztosít: évelők, változatos lombzatú díszcserjék és díszfűvek – akár a mediterrán, akár az angol vidéki kert stílusában.

## Egyedileg rendelhető színek:



láva



antracit



pala



homok

# INGÓKŐ




A klasszikus alakú térkő nem mindennapi színárnyalatokkal társul. Az utánozhatatlan, természetből merített tónus úgy varázsol változatosságot és egyediséget a kertbe, hogy közben a formának köszönhetően a rendezettség megmarad.



A térkő színe: HOMOK

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület



**Oldalméret:**  
13,3x20 cm  
**Magasság:**  
5 cm



Színek:



homok kagyló széna bézs dióhéj galagonya

Egyedileg rendelhető színek:



antracit fehér



## A kerttervező javaslata:

A futósoros, kötés nélküli mintázat monotóniája látványosan megtörhető a színárnyalatok kombinálásával. A fehér kövekkel burkolt felületen a szabálytalanul elhelyezett antracit színű elemek határozott arculatot adnak a tágas tereknek, de hasonlóan izgalmas megjelenés érhető el a széna árnyalatú kő antracit díszítősáv párosításával is. A szabályos fektetési mintázat a buja kerti milióval teremti meg a legharmonikusabb látványt. Ha a kert napsütöttsége és a talajtípus engedi, árnyékos helyen páfrányok, árnyékliliomok és japán kövérke (Pachysandra terminalis) vagy kimondottan világos helyen különböző méretű gyógy- és fűszernövények változatos telepítésével szép kerti exteriört érhetünk el.



széna

# JÁZMINKŐ



Számos termékünk lerakható halszálka elrendezésben, de ennek a térkőnek az esetében ez a lerakási minta lenyűgözően hat. Különleges megjelenést biztosít saktábla vagy fonott minta esetén is, patinás és kifinomult kiegészítője lehet a térnek.




- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület


A térkövek színe: BÉZS, FEHÉR



**Oldalméret:**  
25x5 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Színek:



széna szürke bézs

Egyedileg rendelhető színek:



fehér antracit



## A kerttervező javaslata:

Az egyedi térkőalak miatt az élek változatos hangsúlyozásával elérhető, hogy a burkolat önmagában, színek kombinálása nélkül is karakteres látványt nyújtson. Viszont egy változó, futókötésben lerakott szürke és fehér elemekből összeállított burkolat, helyenként megjelenő antracit elemekkel olyan eleganciát sugároz, amelyet nem sok térkőalakkal érhetünk el. Ez az exteriőr pedig az egyszerű formák egymásra hatásának eszköztárszerét használó modern épületnél szinte már-már követelmény. A gondosan ápoltság gyepen a szabálytalanul telepített, különböző habitusú díszfüvek kellemes légyságot adnak egy ilyen egyedi burkolatnak azáltal, hogy a levél és a térkő párhuzamos ritmikája kiegészítik egymást.



fehér/antracit

# SZILASKŐ



A térkő, amelyre tökéletesen igaz a kevesebb néha több állítás. Nem tolakszik, és nem hivalkodik, természetes és egyszerű megjelenésénél fogva inkább kiegészítésként funkcionál. Arra viszont tökéletes. A különböző méretek egymással kombinálhatók, nagyobb burkolt terekhez ideális választás.



A térkő színe: KAGYLÓ


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület



**Oldalméret:**  
30x30 cm  
**Magasság:**  
4 cm



**Oldalméret:**  
45x30 cm  
**Magasság:**  
4 cm



**Oldalméret:**  
60x30 cm  
**Magasság:**  
4 cm



Színek:



agyag hamu homok széna kagyló ezüst dióhéj holdeső grafit galagonya tufa




## A kerttervező javaslata:

Arányai alapján az egyik legtekélyesebb burkolati elem a kerti medencék köré, teraszokhoz, mert a különleges, mosott színárnyalatú kövekkel burkolt nagyobb felületek önmagukban látványos és egységes képet nyújtanak a kertben. Ha a kiegészítő bútorokban, kaspókban is visszaköszön a burkolat valamely árnyalata, úgy rendkívüli végeredményt kapunk.



láva



agyag

# ZSELICKŐ



Kisebb méretű burkolt terekhez megálmodott térkő, amely a természet iránti rajongás és a modern megjelenés igényével született. Színvilágát a kőzetek ihlették, sima felszíne pedig kifinomult eleganciát tükröz.



- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség


A térkő színe: KAGYLÓ



**Oldalméret:**  
33,13x16,47 cm  
**Magasság:**  
6 cm



**Oldalméret:**  
33,13x33,13 cm  
**Magasság:**  
6 cm



**Oldalméret:**  
33,13x49,8 cm  
**Magasság:**  
6 cm




Színek:



grafit hamu rozsdá agyag homok kagyló dióhéj holdeső ezüst széna fehér tufa galagonya bézs






## A kerttervező javaslata:

Kerti konyhák és nappalik esetén kitűnő választás biztonságos és tartós burkolatnak: a kombinált mintázat egyediséget, a színek változatossága pedig természetességet adhat a kerti építményeknek. A nagyobb méretű burkolt felületek monotoníája dézsás növényekkel (leanderekkel, pálmákkal vagy akár bambuszokkal) oldható fel.


## Egyedileg rendelhető színek:



láva

pala

antracit




hamu

# MAROSKŐ PRÉMIUM




Ezek a kövek azokhoz szólnak, akik változatosságra és némi szabálytalanságra vágnak. A lerakás során az elrendezésnek csak a képzelet szab határt. A természetes hatásútól a kifejezetten bohém megjelenésig bármi megvalósítható.



## Színek:


A különböző vastagságú termékek elérhető színváloztatai eltérőek. Az elérhető színekről bővebb információval a 90-91. oldalon szolgálunk.



szürke ezüst szürkület napnyugat bors fahéj csoki-vanília őszilomb




antracit fehér grafit rozsdá bézs agyag dióhéj hamu holdeső homok kagyló láva pala széna tufa galagonya



## A kerttervező javaslata:

Ha a kertben más funkciójú terek is burkolásra kerülnek, a harmonikus összkép érdekében célszerű ugyanazt a színt, formát és lerakási mintázatot használni. Kerti utak, lépcsők, autófelhajtók és teraszok fedésére is szánt kiselemes burkolásnál kiemelten fontos a kövek mérete.

## Egyedileg rendelhető színek:



fehér    antracit    láva    pala    napkelet    citromfű    tripla-csoki



galagonya

# MOZAIKKŐ



Ahogy a régi korok intarziás parkettáinak mintázata tágította és díszítette a belső tereket, hasonló hatást ér el a Mozaikkő is: a burkolat egyedi lerakási mintázata már önmagában figyelemfelkeltő. Nagyobb térben érvényesül igazán.



A térkő színe: SZÜRKE

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség




**Teljes motívumméret:**

50x50 cm

**Magasság:**

8 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke



antracit



dióhéj



barna



galagonya



**SW TÉRTŐ**  
*A tér élettel*



## A kerttervező javaslata:

A forró nyári napokon szinte elviselhetetlen hőséget teremt a talajról és a térkövezett felületről visszaverődő hő. A legegyszerűbb megoldást az árnyék adja: ez lehet egy napvitorla, vagy más textil árnyékoló, de a legjobb, ha növényekkel vesszük körül magunkat, mert a magasra fejlődő cserjék és fák nem csupán árnyékot adnak, hanem párologtatásuk révén hűtik a levegőt.



dióhéj

# HEGYKŐ



Különleges forma, variált színekkel: kimondottan izgalmas megjelenés jellemzi ezt a tökéletes kidolgozású burkolatot. Időtálló megoldás lehet parkok, közterek, és sétálóutcák kialakításához, felújításához.



A térkő színe: DIÓHÉJ

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
25x25 cm  
**Magasság:**  
8 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke



antracit



dióhéj



barna




galagonya



## A kerttervező javaslata:

A köztéri zöldfelületek tervezésénél új trendek jelentek meg: a könnyen fenntartható parkok, ahol nagyobb szerepet kapnak az őshonos fák, a városi környezetnek jobban ellenálló növények, és ahol új megítélés alá esik a sokszor nehezen gondozható pázsit is. A virágos rétek változatosságára emlékeztető, kevés öntözést igénylő vadvirágok lassan teret hódítanak a belvárosokban, az öntözött és gyakran nyírt gyepfelületek pedig viszszaszorulóban vannak a természetességre törekvő parkokban. A növények és a burkolatok elrendezése jobban kihangsúlyozza a táj jellegét, vagy éppen új, „belső tájat” teremt, a térkövezett közlekedő utak és járdák szigorúan geometrikus nyomvonalát ugyanakkor felváltják a kanyargós, ösvényszerű formák.



antracit/szürke

# LAPKŐ



Bravúros megjelenés. A legkülönlegesebb térkőforma, amely a ker-  
ti pihenők méltán egyik leglátványosabb térburkolata lehet. A belső  
terekben a svéd- vagy hajópadlóra jellemző forma, hihetetlen tar-  
tósággal ötvözve a kertben.



- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség

A térkő színe: DIÓHÉJ



**Oldalméret:**  
15x120 cm  
**Magasság:**  
8 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke



antracit



dióhéj



barna



galagonya





## A kerttervező javaslata:

Nem túl gyakran lehet találkozni térplasztikával a városi sétányokon, főtereken, pedig mind fókuszpontként, mind visszafogott kiegészítőként a legegyszerűbb formájú alkotások is megállják a helyüket. Az alkalmazott- és képzőművészet legkönnyebben a modern épületekkel kerülhet szoros kapcsolatba, ahol az egyszerű építészeti formák vagy kiemelik az alkotás szépségét, vagy éppen különleges kapcsolatot létesíthetnek egymással, mint ahogy azt a gondozott pázsitban elhelyezett néhány egyszerű betongömb tenné egy minimalista épület szögletes formavilágával.



antracit/szürke

# LÉPŐKŐ



Teherbírása mellett a könnyed megjelenése teszi kiváló burkolattá a nagyobb forgalmú parki sétányok és közterületi járdák, sétálóut-cák esetében, de természetesen felhasználható másutt is, ahol egy masszív, de mégis elegáns térkőre van szükség.




A térkő színe: SZÜRKE


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
25x50 cm  
**Magasság:**  
8 cm



**Oldalméret:**  
25x12,5 cm  
**Magasság:**  
8 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke



antracit



dióhéj



barna



galagonya



## A kerttervező javaslata:

Érdekes hatás érhető el, ha kerti szegély alkalmazása helyett a térkőburkolat széle szabálytalanul fut ki a kertbe, hol jobban, hol kevésbé. Az elemek közé ültetett, alacsonyra fejlődő sziklakerti növények vagy egyszerűen a kert gyepfelülete fokozzák ezt a különleges élményt, amikor nem tudni, hogy a gyep terjeszkedik a burkolati elemek közé, vagy burkolat hódít teret magának. Ilyenkor a növényválasztásnál külön figyelmet kell szentelni arra, hogy nagy napsütöttség esetén a felforrósodó elemek között csak olyan növények tudnak egészségesen fejlődni, amelyek jól tolerálják a magas hőmérsékletet.



szürke

# LIGETKŐ



Nagyfokú terhelhetőség és jól kezelhető lapméretek jellemzik a széleskörűen felhasználható Ligetkő termékünket. Nem uralja a teret, változatos fektetési mintázata pedig könnyed harmóniát teremt a környezettel.



A térkő színe: DIÓHÉJ

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
14x28 cm  
**Magasság:**  
8 cm



**Oldalméret:**  
28x28 cm  
**Magasság:**  
8 cm



**Oldalméret:**  
25,7x56 cm  
**Magasság:**  
8 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke



antracit



dióhéj



barna



galagonya



## A kerttervező javaslata:

A különböző textúrák találkozása érdekes megjelenést kölcsönözhet a burkolatnak. Közvetlenül a járda mellett a térkővel megegyező színű görgetegkövek izgalmas hatást keltenek. Bár ez a megoldás kissé utal a keleti kertművészetre, nem lépi át azt a határt, amely a hazai kert- és építészeti kultúrában már idegennek hat. Különleges és természetes megoldás, ha a görgetegkövek közé szétszórta növényeket is telepítünk. Egyes alacsonyra fejlődő csenkeszek, mint a deres csenkesz (*Festuca glauca* 'Festina') a finom, szürkés-kék levélszínével a világos burkolatot légiesebbé, a sötét színűt pedig karakteresebbé varázsolja.



antracit

# INSPIRÁCIÓK

---



## *A geometriai alakzatok különleges hatást adnak...*

A térburkolatok legegyszerűbb geometriai alakzatai különleges érzést keltenek, ha az általánosan alkalmazott felhasználási lehetőségek minimális megváltoztatásával új szerepet kapnak. A modern kertekben használt burkolatok mértani elrendezése látványossá válhat, ha az egyes elemek akár használati funkcióiktól függetlenül – pusztán hatásos esztétikai elemként – síkban vagy térben elmozdulnak, elcsúsznak egymástól. Ennek az elgondolásnak az alapja a tér

tervezésének egy olyan megközelítése, amely a kertépítészeti alkotás és a hétköznapi használat határán egyensúlyoz, és amely a térkövezést az építőművészet szintjére emelheti.

**Az egyre inkább divatirányzatként hódító finombeton burkolatok, kerti elemek, utcabútorok, egyedi design tárgyak tervezésére és készítésére is vállalkozunk.**



# VILÁGÍTÓ TÉRKŐ




Az éveken át tartó fejlesztésnek köszönhetően sötétedés után egészen más arcát mutathatja meg a kert és a terasz, de a közterületi világításban is új perspektívák nyílhatnak egy sokrétűen felhasználható termék segítségével: ez a világító térkő. Ahogyan a belsőépítészeti világításnál már régóta jelen vannak a süllyesztett vagy rejtett fényforrások, felmerült az igény ennek a kültéri alkalmazására is.

**Az SW intelligens térkőben** egy olyan belső héjazati kialakítás gyártástechnológiájának megalkotása volt a tervezői feladat, ahol az egyes térkőelemek belsejében stabil és biztonságos, bennmaradó műanyag betétek bélelik a különböző beszerelhető komponensek helyét. Az így elkészített térkőelemeket nem kell a lefektetésnél utólag fúrni, mert a fogadótestek és a különböző elektronikai alkotórészek közötti kompatibilitás adott. Kiemelten fontos feladat volt továbbá az is, hogy az így készült speciális elem teherbírás, tartósság szempontjából ne maradjon el a hagyományos társaitól, és megjelenés tekintetében is tökéletesen illeszkedjen a térkőtípus többi tagjához. A fejlesztésnek köszönhetően olyan köveket hoztunk létre, amelyek a gyártás során kialakított üregeket és rejtett csatornákat foglalnak magukba, és a világítótestek és annak vezetékezése mellett olyan egyéb elektronikai eszközök befogadására is képesek lehetnek, mint a napelemek vagy a szenzorok. Természetesen az így elkészült elem nemcsak elektronikai felszerelések beépítésére ad lehetőséget, hanem más, szökőkutak vagy párapapuk alkatrészeinek alkalmazására is.







Ez az innováció a burkolat tervezőjének és a megrendelő fantáziájának megfelelően a hétköznapi gyakorlaton túl alkalmas lehet rusztikus támfalak, épületek alsó, surlófényes megvilágítására, autóbehajtókon parkolást segítő vezetőfények elkészítésére, vagy a növényzet lombkoronájának megvilágítására kertekben, parkokban. Alkalmazható reklám- vagy akár művészeti célú fényjátékok megvalósítására is, mégpedig úgy, hogy telefonról, vezeték nélküli hálózattal, illetve mozgás- vagy fényérzékelők által irányított módon történjen a fényforrások kapcsolása.


Mivel a világító térkőbe épített lámpatestnél a fény erőssége, a fénynyaláb jellege, a sugár iránya nagyban meghatározza az elérni kívánt hangulatot és látványvilágot, ezért a világítás alapos tervezést igényelhet. A fénytechnikai elemek kábelezése a térburkolat ágyazati rétegében történik, ezért a rendszer biztonságos működése érdekében ajánlott a kivitelezést szakemberre bízni.



# KLASSZIKUS

TÉRKÖVEK





# FODORKŐ




Pontos illeszkedés, kitűnő teherbírás és izgalmas mintázat. A szokatlan formával lerakott felület monotóniája különös elevenséget sugároz, így az összkép egyszerre lesz rendezett és játékos egyben. Klasszikus forma, a természet vonalait követve.



A térkő színe: MOGYORÓ

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
17x19,5 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Színek:



bézs cappuccino mogyoró kakaó felhő alkony hajnal éjszaka

Egyedileg rendelhető színek:




szürke barna sárga piros őszilomb fekete zöld



## Kerttervező javaslata:

A burkolat színével megegyező vagy annak árnyalatait felvullató lombzat és a térkő egymás kiegészítői lesznek még a legegyszerűbb szürke szín esetében is, ha a hamvas, szürkés árnyalat megjelenik a kert több pontján is. A szűrős luc (*Picea pungens*) a kevésbé igényes fenyők közé tartozik, alacsony növekedési erélyű kertészeti változatai pedig a legkisebb udvarokban is helyet kaphatnak. Ennek a növény- és burkolat-szín-összeállításnak kiváló kísérője a terülő díszcserjékkel, és gondozott gyeppel könnyedén biztosítható zöld szín bármely árnyalata. Végeredményképp a módszeresen tervezett kertekben a térközvetett felület és a növények által nyújtott látvány nagyobb szerepet kap, mint az egyes alkotó elemek külön-külön.



sárga

# FÜZÉRKŐ




Különleges formai kialakítása miatt extrém teherbírást tesz lehetővé. Szélsőséges körülmények között is évtizedeken át ellátja feladatát. Elsődlegesen ipari felhasználásra, autóparkolóba ajánljuk, azonban kertekben és udvarokban is kiválóan megállja a helyét.



A térkő színe: PIROS

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**

20x16 cm

**Magasság:**

6-8-10 cm



Színek:



szürke


barna

sárga

piros

őszilomb


Egyedileg rendelhető színek:



antracit

zöld

fekete



## A kerttervező javaslata:

Még az ipari parkokban és a nagy forgalmi terhelés alatt lévő parkolóknak is az őszi lomb színei az év minden napján természetes kiegészítők lehetnek. Ez éppúgy vonatkozik a burkolat tónusainak, mint a növények lombszínének megválasztására. A domináns megjelenésű Füzérkő alakjához a növények változatos habitusának és színének helyes megválasztásával lágyabb összkép teremthető az amúgy rideg, funkcionalista környezetben. Ez a jól ismert és különös forma nem a díszítő jellege, hanem egyedülálló terhelhetősége, és az elemek közötti erős, és mégis rugalmas kapcsolat miatt terjedt el ennyire. Más térkövekkel nem kombinálható.



szürke

# DOBOGÓKŐ



Önmagában használva feltűnés nélküli, a legegyszerűbb formájú térkő. Éppen ennek köszönhetően könnyen párosítható más méretű térkövekkel is, így használatával kifejezetten izgalmas hatású burkolat érhető el.




A térkövek színe: BÉZS, KAKAÓ



**Oldalméret:**  
20x20 cm  
**Magasság:**  
4-6 cm

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



Színek:



szürke barna sárga piros bézs cappuccino mogyoró kakaó felhő alkony hajnal éjszaka

Egyedileg rendelhető színek:



fekete zöld őszilomb








## A kerttervező javaslata:

A szabályos négyzet formájú térkő kiválóan alkalmas a diagonál fektetésre, amikor az elemek az épület falával, vagy a burkolat szélével nem párhuzamosan, hanem azzal 45 fokot bezáróan futnak. Kisméretű teraszoknál jó választás, mert optikailag tágítja a teret, és a 10x10 cm-es Hollókő más árnyalatú elemével kombinálva pedig nagy terekben tovább fokozható a hatás: ha például a 6x6-os kiosztású diagonál mintában lefektetett szürke Dobogókó elemeket két sor antracit Hollókő elem díszítő sáv választja el. A Solymoskő és a Városkő térkövekkel is remekül kombinálható, így a változatos megjelenésű kiselemes burkolatok megépítésénél valóban csak a fantázia szabhat határt.



szürke

# HATKŐ




A hatszög talán az egyik legkülönlegesebb természetes alakzat. A Hatkő tökéletes illeszkedése bármely kertet vagy kocsibeállót meghódítja. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a lerakási munkálatokat, kaphatóak kezdőkövek, így kevesebb munkával pontosabb eredményt érhet el.



A térkövek színe: BÉZS, MOGYORÓ



- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**

20x20 cm

**Magasság:**

6 cm




Színek:



bézs cappuccino mogyoró kakaó felhő alkony hajnal éjszaka

Egyedileg rendelhető színek:



szürke barna sárga piros őszilomb zöld fekete



## A kerttervező javaslata:

Különleges hatás érhető el a legegyszerűbb megjelenésű hatszögletű burkolattal is, ha egyes kerti építmények követik ugyanezt az alakot. A filagória klasszikusan hatszög alakú kerti építmény, amely teret adhat a délutáni olvasgatáshoz, étkezéshez. A kerti rovaroknak búvóhelyet adó, a gyakori tartózkodási helytől és közlekedési útvonaltól tovább eső „rovarhotelek” között is gyakran találkozunk ezzel a formával, ahol a méhsejt formát mutató hatszög alakú búvóhely látogatói között számtalan rovar faj talál menedéket, de megjelenhet a hatszög alak az épített magasságások és madáretetők alakjában is.



bézs/kakaó

# HOLLÓKŐ



Önmagában felhasználva a macskakőhöz hasonlóan különleges megjelenésű felületek létrehozására alkalmas. Méretének és formájának köszönhetően könnyen párosítható nagyobb térkövekkel, ezért számtalan lerakási mintához felhasználható.



A térkövek színe: SZÜRKE, ROZSDA

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
10x10 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Színek:



szürke    grafit    rozsdá    bézs

Egyedileg rendelhető színek:



fehér    antracit



## A kerttervező javaslata:

Futósoros, kötés nélküli mintázat esetén szabályos és egyöntetű felület hozható létre ezzel a kisméretű kővel, és más burkolati elemekkel egyszerű, de mégis megragadó frízek, díszítő vagy határoló vonalak is lerakhatók. Izgalmas hatást kelthet a térkövezett felületen néhány szabálytalanul elhelyezett, más árnyalatú elem is. Magasabb szakmai felkészültséggel és nagyon gondos tervezéssel kanyargós kerti ösvények visszafogott burkolata lehet. A kerti utak esetében éppúgy fontos a funkcióra tervezés, mint egy autóbehajtónál. Míg az első esetben, egy romantikus kertben a cél az, hogy lassan, lépésről-lépésre táruljon fel a kert szépsége, addig a második esetben a biztonságos, terhelhető és csúszásmentes felület megalkotása. Különösen érdekes, hogy mindkét célt ugyanazzal az építőanyaggal érhetjük el. A Soly-moskó, a Dobogókő vagy a Vároškő különböző színű elemeivel kombinálva izgalmas megjelenésű felület hozható létre.



rozsa

# SALGÓKŐ




Klasszikus megjelenésű térkő, amellyel gazdaságosan teremthető rendezett burkolat a kertben. A hullámos forma és a helyesen megválasztott fektetési mintázat képessé teszi kimagasló forgalmi terhelés felvételére, így kiválóan alkalmas autóbeállók burkolására is.



A térkő színe: ŐSZILOMB



- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
11x22 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Színek:



szürke

barna

sárga

piros


őszilomb

Egyedileg rendelhető színek:




zöld

fekete



## A kerttervező javaslata:

A térburkolat gyakran nem a kerti hangulatot is meghatározó elemként kerül fektetésre, hanem egyszerűen csak a gyorsan használatba vehető mivolta vagy a nagy teherbírása miatt. A klasszikus, hullámos élék ugyan lágyítják a szigorú geometriát, de a legnépszerűbb alak elsődlegesen az elemek összekapcsolódása miatt került így kialakításra. Az igazi lágyágót a megfelelő helyekre telepített, változatos megjelenésű és méretű növények csempézik be a legegyszerűbb burkolatokkal rendelkező kertekbe.



szürke

# SOLYMOSKŐ



Letisztult megjelenése folytán könnyedén belesimul környezetébe, de a különböző színű kövek együttes használatával akár lenyűgöző modern terek létrehozására is alkalmas. Egyszerűségének köszönhetően lerakása jól variálható.



A térkő színe: SÁRGA


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
10x20 cm  
**Magasság:**  
4-6-8 cm




Színek:



szürke piros barna sárga vörös őszilomb holdeső bézs cappuccino mogoró kakaó felhő alkony hajnal éjszaka

Egyedileg rendelhető színek:



antracit fehér zöld fekete





## A kerttervező javaslata:

A modern vagy minimalista épületek hivalkodásmentes burkolatokkal az egyszerűséget hirdetik: a jól átlátható formákat, a geometriai szépséget, és ehhez jól illeszkedik a hasonló kerttervezői megközelítés. A tökéletesen gondozott pázsit, a formális növénytelepítés, a fókuszpontként telepített, egyszerű megjelenésű szoliter fák –, mint a hófehér törzsű himalájai nyír (Betula utilis „Jacquemontii”) – tovább fokozzák a hűvös eleganciát. A Hollókő, a Dobogókő vagy a Városkő elemmel kombinálva változatos megjelenésű burkolati struktúra valósítható meg.



bézs/mogyoró

# VÁROSKŐ



Egyszerűség, jól használható méret és bevált forma. Van az a helyzet, amikor csak egy kiváló minőségű járdára van szükség. A Városkő biztosan nem okoz csalódást.



A térkő színe: SZÜRKE

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
30x20 cm  
**Magasság:**  
4-6 cm



Színek:




szürke      grafit      rozsdá      holdeső

Egyedileg rendelhető színek:




antracit      fehér      bézs



## A kerttervező javaslata:

A jól megtervezett kerti világítás a sötétség beálltával teljesen új arculatot adhat a kertnek. A sűrűfényekkel kiemelt falfelületek, a bevilágított növények, a világító térkövek úgy teszik életteli telivé a családi házak udvarát, hogy közben a biztonságos közlekedést is szolgálják naplemente után. Ha több, különböző típusú, de azonos színhőmérsékletű fényforrás kerül elhelyezésre, izgalmasabb lesz a végeredmény.



holdeső

# MAROSKŐ KLASSZIK



Ezek a kövek azokhoz szólnak, akik változatosságra és némi szabálytalanságra vágnak. A lerakás során az elrendezésnek csak a képzelet szab határt. A természetes hatásútól a kifejezetten bohém megjelenésig bármi megvalósítható.



A térkő színe: SZÜRKE


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
10x20 cm  
**Magasság:**  
6 cm



**Oldalméret:**  
20x20 cm  
**Magasság:**  
6 cm



**Oldalméret:**  
20x30 cm  
**Magasság:**  
6 cm



Színek:



szürke piros sárga barna

Egyedileg rendelhető színek:



fekete zöld



## A kerttervező javaslata:

A kertek megalkotása során olyan egységes szemléletre van szükség, amely szerint nemcsak az egyes alkotóelemeket kell figyelembe venni, hanem már a tervezéskor a végleges összképre helyezük a hangsúlyt. Ehhez a térburkolásnál elengedhetetlen olyan burkolati elem választása, amelynek mérete, elérhető színválasztéka, ár-érték aránya megfelel az elképzelésnek, erre a Maroskő klasszikus remek választás lehet. Kombinált fektetési mintázatának köszönhetően a homogén színű kövekkel is változatos megjelenésű burkolati felszínt érhetünk el.



sárga

# CLASSIC 40




Könnyed elegancia, visszafogott megjelenés, és egyszerű lerakási mintázatok. Városi terekbe jól illeszkedő, megbízható térburkolat, amelyet elsősorban nagyobb felületekre ajánlunk.



A térkő színe: PIROS


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**  
40x20 cm  
**Magasság:**  
6 cm




Színek:



bézs cappuccino mogyoró kakaó felhő alkony hajnal éjszaka

Egyedileg rendelhető színek:



szürke piros sárga barna őszilomb fekete zöld



## A kerttervező javaslata:

A burkolati elemek színének variálása kiváló lehetőség egyedi design megvalósítására. Érdemes kerülni a komplementer színek keverését (pl.: zöld-piros), mert nyugtalanítóan hat, és gyakran túlzottan feltűnővé is teszi a térburkolatot. Legcélszerűbb, ha egy kiválasztott szín különböző árnyalatai kerülnek felhasználásra.



barna

# QUADRUM 40



Nagyon gyorsan lerakható típus, alkalmas a közterületi járdáktól a medence körüli tereken át a teraszok burkolására is. Az időtálló formatervezés és sokoldalú felhasználhatósága tette igazán klasszikussá. Dobogókő termékünkkel jól kombinálható.



A térkő színe: SZÜRKE

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség



**Oldalméret:**

40x40 cm

**Magasság:**

6 cm



Színek:



bézs cappuccino mogyoró kakaó felhő alkony hajnal éjszaka

Egyedileg rendelhető színek:




szürke piros sárga barna fekete zöld





## A kerttervező javaslata:


A vízáteresztő rétegrenddel készített térkövezett felületeknél az elemek között elkerülhetetlenül megjelennek a gyomnövények. A hőlégfúvó magas hőmérséklete, amelyet akár elektromos úton, akár propán-bután gáz elégetéséből állítunk elő, hatékony és környezetbarát megoldás lehet a hivatlan gyomnövények elpusztítására.



piros

# INSPIRÁCIÓK

---






## *Vissza a természetbe...*

A szabadtéri főzésnek remek hangulata van, főként, ha családi-baráti társaságban, közös tevékenységként történik. A kültéri konyhák tervezése során egy sor praktikus funkciót szem előtt kell tartani: elérhetővé kell tenni a vezetékes vizet az alapanyagok megtisztításához és a kézmosáshoz, biztosítani kell a különböző munkafázisokhoz és az étkezéshez a megfelelő fényforrást, és biztonságos feltételeket kell teremteni a nyílt láng használatához. Csapadékos idő-


ben vagy éppen a forró nyári napon jó szolgálatot tesz az épített tetőszerkezet vagy az árnyékoló. A bontott téglára emlékeztető térköveinkből vagy a Burkolókö alkalmazásával változatos kültéri konyha és étkező valósítható meg.



# ANTIKOLT

TÉRKÖVEK





# MÁDIKŐ



Azoknak ajánljuk, akik vágnak a patinás megjelenésre, a szabálytalan élre és a természetes színekre, de mégis kerülnék a klaszszikus megoldásokat. A térkő, amelynek jól áll a kor. A Mádikő átlapolt íves vagy legyezőmintába rakva a macskakövezés hangulatát idézi. Tályakő termékünkkel jól variálható.



A térkő színe: LÁVA


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület



**Oldalméret:**  
12x12 cm  
**Magasság:**  
5-7 cm



Színek:



szürke barna vörös antracit láva pince bézs



## A kerttervező javaslata:

Nincs olyan apró, városi belső udvar, amit egy jól megválasztott burkolattal, egyetlen kis asztallal és két székkal, hangulatvilágítással és néhány növény segítségével ne lehetne otthonossá tenni. A belvárosi környezetben a zöldfelületekre különösen nagy szükség van, hiszen a növények nemcsak a levegőt tisztítják, de javítják a kedélyállapotot, és akár ragyogóvá tehetik a teret is. A hatalmas kúszónövény-kínálatban éppúgy megtalálhatók fényigényes fajok, – mint a gyönyörű virágú klemátiszok vagy a kúszó loncok – mint az árnyékkedvelő borostyánok.



szürke/vörös

# SZERENCSKŐ



Mediterrán városok kis utcáinak bájos hangulatát megidézõ forma, koptatott élek. Néha a szabálytalanság gyönyörködtet. A Szerencskõ nagy terekben is látványosan alkalmazható, különösen a színek szabad felhasználásával. Tarcalkõ termékünkkel jól kombinálható.





A térkõ színe: SZÜRKE


- \* Tartós minõség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetõség



**Oldalméret:**  
24x24 cm  
**Magasság:**  
7 cm



Színek:



szürke barna vörös antracit láva pince bézs





## A kerttervező javaslata:

Ha régi épületek felújítása során az eredeti homlokzat megtartása a cél, érdemes olyan antikolt burkolatot keresni, amely minőségében megfelel a mai elvárásoknak, de éppúgy illeszkedik az ódon városi miliőhöz, mint az egykori macskakő vagy egy vidéki, tornácos ház stílusához a bontott téglá. A hangulatot a korhű és tájba illeszkedő anyagok és részletek fogják meghatározni, amelyhez a burkolat éppúgy hozzátartozik, mint a kert növényei.



szürke/barna/vörös

# TÁLLYAKŐ



Rusztikus felszín és töredezett élek, mint egy több évszázados burkolatnál. Markáns karaktert kölcsönöz a terasznak és a kerti ösvénynek egyaránt, de kiváló választás az autóbeálló burkolásához is. Mádikő termékünkkel együtt változatos fektetési mintázat alakítható ki.



A térkő színe: BÉZS


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület



**Oldalméret:**  
18x12 cm  
**Magasság:**  
5-7 cm



Színek:



szürke barna vörös antracit láva pince bézs



## A kerttervező javaslata:

Nagyobb szabadságot élvez a kerttervező, ha az épület és a felhasznált kerti burkolat nem köti egy kertépítészeti stílushoz. Az antikolt térkövek éppolyan jól mutatnak a számtalan élőlővel telepített kert burkolt ösvényén, mint a liget vagy erdőszérű, némileg elvadult kertekben vagy a teraszon. A forma egyszerűsége és a rusztikus felület könnyen megteremti a kapcsolatot a természettel, de jól beilleszthető a városi környezetbe is.



barna

# TARCALKŐ



Sokoldalú és masszív burkolat, amely fokozza a patinás hatást az ódon környezetben. A kissé kopottas megjelenés segít megteremteni a korhűség báját, emellett pedig halszájka mintázatban fektetve elképesztő terhelésnek is ellenáll.



A térkő színe: SZÜRKE


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület
- \* Nagy terhelhetőség




**Oldalméret:**  
24x12 cm  
**Magasság:**  
7 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke barna vörös antracit láva pince bézs



## A kerttervező javaslata:

A sík területen épített nagyobb méretű kertekben nem mindig egyszerű feladat vizuálisan különlegessé tenni a teret. A kanyargó ösvények, a változatos méretű növények nagyon sokat javítanak a helyzeten, de talán a terepszint módosítása nyújtja a legizgalmasabb hatást. Annak érdekében, hogy a kerti lépcsők, a támfalak és a burkolat egységes képet mutassanak, érdemes a távtartó nélküli térkőtípusokból választani, amelyek nemcsak burkolásra, hanem építésre is használhatók.



barna

# TOKAJKŐ



Egyesült a korszerű és időtálló burkolat a hagyományos kisméretű téglá arányaival. A felhasználását is pont ebben a felfogásban ajánljuk, nemcsak térburkolásra, hanem kerti pergolák és kerítések építéséhez is kitűnő választás.



A térkő színe: SÁRGA

- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület




**Oldalméret:**  
25x12,5 cm  
**Magasság:**  
5 cm



Színek:



szürke antracit sárga bézs vörös barna pince láva



## A kerttervező javaslata:

Ha a kerti nappalik és kültéri konyhák azzal a céllal épülnek, hogy a természetes megjelenés és a kényelem biztosítva legyen, akkor az antikolt burkolatok jó választásnak bizonyulnak. Egyes térkövek alkalmasak arra is, hogy a hús árnyékot adó pergolák tartóoszlopának építőanyagául szolgáljanak, így az egységes megjelenésű burkoló- és építőelemek használata már önmagában harmonikus látványt nyújt, de a végleges kép csak a növényekkel és a jó arányban elhelyezett kiegészítőkkal érhető el.



láva

# INSPIRÁCIÓK

---



## *Világos és sötét...*

A térburkolatok egyedi felhasználása a sakktáblán is megjelenő monoton vizuális rendszer, a világos és sötétebb négyzetek által nyújtott vibráló játékoság alkalmazása a kertben. Ez az összeállítás egyszerű burkolatként is különleges látványt nyújthat, de valóban használható táblajátékként is, így bővítheti a szabadterben végzett tevékenységek körét. A megszokottól eltérő térkőfektetési mintázatok,

a szürke különböző árnyalatainak együttes használata, a burkolati formák visszafogott és a környezethez illeszkedő alkalmazása teszi a kertet különlegessé vagy egyszerűen csak kicsit mássá.





# KERTI SZEGÉLYEK

Legyen szó a térkővel burkolt területek határolásáról, különböző stílusú burkolatok elválasztásáról, a kerti utak és járdák megtámasztásáról vagy akár lépcsők kialakításáról, az SW kerti szegély minden esetben tökéletesen illeszkedik burkolatunkhoz.



- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható
- \* Csúszásmentes felület

A térkő és a szegélyő színe: HOMOK



**Oldalméret:**

100x5 cm

**Magasság:**


20 cm



Tépkövek színéhez illeszkedő árnyalatok:



grafit rozsdá agyag dióhéj hamu holdeső homok kagyló láva pala széna tufa galagonya bézs cappuccino mogyoró kakaó felhő alkony hajnal éjszaka




## A kerttervező javaslata:

A kerti szegély funkciója miatt a fákat, cserjéket kellő távolságba érdemes ültetni, így a burkolatot könnyen meg lehet védeni a gyökérezettől. Fák esetében legalább 3 métert, magasra növő díszcserjéknél legalább 1,5 métert szükséges elhagyni.



rozsdas  
holdeső  
hamu  
agyag  
fehér  
szürke

## Klasszikus színek:



szürke   antracit   sárga   fehér   barna   fekete   zöld   piros

# BURKOLÓKŐ

A hasított kőlapok mintázata jelenik meg a Burkolókő felületén, hasonló kinézettel, mint a természetes homokkő felfűrészelésével előállított soroskő elemek esetében. A felrakást követően az épületek lábazata, egyes falszakaszok vagy a támfalak olyan hatást keltenek, mintha a burkolás valódi kővel készült volna.



A térkő színe: FEHÉR


- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható

**Oldalméret:**


10-36 cm

**Magasság:**

1,5 cm



Egyedileg rendelhető színek:



szürke antracit fehér bézs kagyló grafit



## A kerttervező javaslata:

A fa mellett a kő az egyik legősibb építőanyag. Lenyűgöző felületet ad a maga rusztikusságával, természetes szabálytalanságával, és ha a tájegység domborzati viszonyaira amúgy is jellemző kőzetek színe jelenik meg a kertben, valóban megteremtődik az összhang kert és azon kívüli világ között. Sokszor a természetes és jól feldolgozható homok- vagy mészkövek nem teljesítik az elvárt szilárdságot és fagyállóságot, vagy éppen ellenkezőleg, nehezen feldolgozható a nagyfokú keménysége miatt, így az építéset gyakran használja a kő megszólalásig hasonló változatát. Modern épületeknél a beton kőburkoló elemek és a faburkolat együttes alkalmazása során visszafogottan megjelenhet az újszerű anyaghasználat az organikus építőanyagokkal.



antracit

# KERÍTÉS

A teljes összhang a ház körül csak akkor valósul meg, ha a térkövezett felület megjelenésével harmonizál a kerítésrendszer, a kerti pihenő és a kültéri konyha építménye is. Minden általunk megalkotott burkolathoz színében tökéletesen illeszkednek a Háromkő sorozat építőelemei, és 18 térkőárnyalatunkhoz színazonos fedlapok is rendelhetők.



- \* Tartós minőség
- \* Fagyálló
- \* Könnyen tisztítható

A térkő színe: BÉZS



**Fedlap oldalméret:**  
47x27 cm  
**Magasság:**  
5 cm



**Oldalméret:**  
20x20 cm  
**Magasság:**  
16 cm



**Oldalméret:**  
40x20 cm  
**Magasság:**  
16 cm




**Oldalméret:**  
60x20 cm  
**Magasság:**  
16 cm



Kerítéselemek és fedlapok színválasztéka:



szürke sárga fehér dióbarna bézs



## A kerttervező javaslata:

A kerítés építésénél célszerű nem csupán a térelhatároló szerepet figyelembe venni, illeszkednie kell az épület tömegarányaihoz, színéhez és stílusához, és a szilárd burkolatnál felhasznált anyagokhoz is. Falként túlságosan leszűkítheti a teret, de akár össze is hangolhatja a házzal és a kert további elemeivel. Növényzettel kiegészítve helyenként díszítő funkciót is elláthat.



dióbarna

# KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK

A SW Térkő termékek a legsokoldalúbb felületre nyújtanak lehetőséget. A térkövek mellett számos olyan kiegészítő elemet is forgalmazunk, amelyek kiválóan alkalmasak a különböző terek leburkolására, lezárására.



**BURKOLÓELEM**  
Oldalméret: 40x20 cm  
Magasság: 10 cm



**BURKOLÓELEM**  
Oldalméret: 40x40 cm  
Magasság: 10 cm



**BURKOLÓELEM**  
Oldalméret: 60x40 cm  
Magasság: 10 cm



**BURKOLÓELEM**  
Oldalméret: 40x20 cm  
Magasság: 6 cm



**BURKOLÓELEM**  
Oldalméret: 40x40 cm  
Magasság: 6 cm



**SÜLLYESZTETT SZEGÉLY**  
Oldalméret: 40x15 cm  
Magasság: 20 cm



**K-SZEGÉLY**  
Oldalméret: 25x15 cm  
Magasság: 25 cm  
Színek:  
BÉZS, CAPPUCCINO, MOGYORÓ, KAKAÓ,  
FELHŐ, ALKONY, HAJNAL, ÉJSZAKA



**LEZÁRÓ SZEGÉLY**  
Oldalméret: 100x12 cm  
Magasság: 20 cm




**KIEMELT SZEGÉLY**  
Oldalméret: 25x15 cm  
Magasság: 30 cm





### A kerttervező javaslata:

A kertek és parkok tervezése és kivitelezése során számos olyan, kevésbé látványos építőelem is helyet kap, amelyek a biztonságos használatot szolgálják, de közben szinte észrevehetetlenül olvadnak be a környezetükbe. Ilyen a K-szegély is, amely az utak és autópályák különböző burkolati szintjének elválasztásával könnyebb felhajtást biztosít a járművek számára.



#### **GYEPRÁCS**

**Oldalméret:** 60x40 cm

**Magasság:** 10 cm  
szürke

#### **GYEPRÁCS**


**Oldalméret:** 60x40 cm

**Magasság:** 10 cm  
bézs

# SZÍNEK

---

Fehér



Antracit



Bézs



Ezüst



Rozsda



Tufa



Hamu



Agyag

A térkő nem csupán egy szilárd burkolat. Helyes és arányos használat esetén egységet és harmóniát teremt az épülettel és a kerttel, látványosan kiemelhet részleteket, vagy éppen beleolvadhat a buja kerti környezetbe. A tér gyakran más színeket és formákat követel magának, ezért alkottuk meg sokoldalú termékínálatunkat, ahol a modern trendek

eleganciát sugárzó színei és felületképzései éppúgy megjelennek, mint a természet sokszínűsége által ihletett árnyalatok **a földszínek dominanciájával.**

Homok



Dióhéj



Grafit



Holdeső



Galagonya



Láva

Kagyló

Széna

Pala

Pince

A változatos megjelenésű beton térburkoló kövek segítségével, formájuknak, színüknek és felületi kialakításuknak köszönhetően tartós, gazdaságos és esztétikus burkolat készíthető. Az előírt fizikai és szilárdsági követelményekre vonatkozóan a beton útburkoló elemekre az MSZ EN 1338:2003, a beton járdalapokra az MSZ EN 1338:2003, a szegélyre pedig az MSZ EN 1340:2003 termékszabványok tartalmazzák az elvárt paramétereket és a vizsgálati módszereket. A kötelező előírásokon felül kiemelkedő techno-

lógiai fegyelemmel biztosítjuk a kiváló minőséget: az egy bányászati területről érkező alapanyagok, a szigorú osztályozási technológiával válogatott, azonos színű és minőségű összetevők, a kiemelt laboratóriumi és műszaki vizsgálatok és a gyártás folyamatos ellenőrzése, valamint számítógépes automatizálása eredményezi azt, amit az SW Térkő jelent.

A térkő klasszikus beton termék, éppen ezért ennek megfelelően is viselkedik. Az egy-egy keveréshez felhasznált anyagok eltérése miatt árnyalatnyi szín és szerkezeti különbségek előfordulhatnak a térkövek között. Ezek nem kerülhetőek el. Ezért a különböző gyártási idejű térköveknél egy adott termékcsaládon belül is árnyalatnyi színeltérések lehetnek, emiatt különös figyelmet fordítunk arra, hogy vásárlóinkat mindig egy gyártási sarzsból szolgáljuk ki.

# TERMÉKLISTA

	Megnevezés	Magasság (cm)	Méret (cm)	Szín														
				barna	fekele	őszilomb	piros	sárga	szürke	zöld	vörös	pince	dióbarna	antracit				
PRÉMIUM	Bodrogkő	5	25×12,5	x						x		x				x		
	Hernádkő	KOMBI	6	60×40; 40×40; 40×20													•	
	Íriszkő		6	105,65×102,72 * a virágalak							•						•	
	Írottkő	KOMBI	6	60×40; 40×40; 40×20; 20×20													•	
	Ingókő		5	13,3×20													•	
	Jázminkő		6	25×5						x							•	
	Szilaskő 30		4	30×30														
	Szilaskő 45		4	30×45														
	Szilaskő 60		4	30×60														
	Zselickő	KOMBI	6	49,8×33,13; 33,13×33,13; 33,13×16,47														•
	Maroskő	KOMBI	4	20×30; 20×20; 20×10														•
	Maroskő	KOMBI	6	20×30; 20×20; 20×10			x				x							x
	Maroskő	KOMBI	8	20×30; 20×20; 20×10							x							x
	Mozaikkő	KOMBI	8	50×50	•						•							•
	Hegykő		8	25×25	•						•							•
	Lapkő		8	15×120	•						•							•
Lépfőkő	KOMBI	8	25×50; 25×12,5	•						•							•	
Ligetkő	KOMBI	8	28×28; 27,5×56; 14×28	•						•							•	
KLASSZIKUS	Fodorkő	6	17×19,5	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Füzérkő	6	20×16	x	•	x	x	x	x	x	•							
	Füzérkő	8	20×16	x	•		x	x	x	x	•						•	
	Füzérkő	10	20×16				x		x	x								
	Dobogókő	4	20×20						x	x								
	Dobogókő	6	20×20	x	•	•	x	x	x	x	•							
	Hatkő	6	20×20; 30×20	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Hollókő	6	10×10							x							•	
	Salgókő	6	22×11	x	•	x	x	x	x	x	•							
	Solymoskő	4	20×10				x		x	x							•	
	Solymoskő	6	20×10	x	•	x	x	x	x	x	•						•	
	Solymoskő	8	20×10					x	x	x		x					•	
	Városkő	4	20×30							x							•	
	Városkő	6	20×30							x							•	
	Maroskő	6	20×30; 20×20; 20×10	x	•		x	x	x	x	•							
	Classic 40	6	40×20	•	•	•	•	•	•	•	•							
Quadrum 40	6	40×40	•	•		•	•	•	•	•								
ANTI-KÖLT	Mádikő	5	12×12	•						•		•						
	Mádikő	7	12×12	•						•		•						
	Szerencskő	7	24×24	•						•		•						
	Táallyakő	5	18×12	•						•		•						
	Táallyakő	7	18×12	•						•		•						
	Tarcalkő	7	24×12	•						•		•						
KERÍTÉS	Tokajkő	5	25×12,5	x					x	x		x	x				x	
	Háromkő Fedlap	5	47×27						x	x						x		
	Háromkő Félkő	16	20×20						x	x						x		
	Háromkő Nagykő	16	40×20						x	x						x		
EGYÉB	Háromkő Normálkő	16	60×20						x	x						x		
	Kerti szegély	20	100×5	x	•		x	x	x	•							x	
	Falburkoló kő	1,5	10-36×4-6							•							•	

Szín																							
fehér	grafit	rozsdá	bézs	agyag	dióhéj	hamu	holdeső	homok	kagyló	láva	pala	széna	tufa	ezüst	szürkület	napkelet	napnyugat	bors	fahéj	citromtű	csoki-vanília	triplacsoki	galagonya
•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	x	x	x									x
•			x	•	•	•	•					•		•									x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	x	x										x
•			x					x	x			x											x
•			x									x											x
				x	x	x	x	x	x	•		x		x									x
				x	x	x	x	x	x	•		x		x									x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	x	x	x									x
•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	x	x										x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	•	x	•	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x				x
					•																		x
					•																		x
					•																		x
					•																		x
					•																		x
•	x	x	•																				
•																							
•	x	x	•																				
•	x	x	•																				
x			x							x													
x			x																				
x			x																				
x			x																				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										x
•	•		•						•														

• = egyedileg rendelhető színek (500 m<sup>2</sup>-től)



# TERMÉKLISTA

	Megnevezés	Magasság (cm)	Méret (cm)	Szín															
				bézs	kakaó	cappuccino	mogyoró	fehér	alkony	hajnal	éjszaka	szürke	antracit	barna	láva	pince	sárga	vörös	
KLASSZIKUS	Solymoskő	6	10x20	x	x	x	x	x	x	x	x								
	Dobogókő	6	20x20	x	x	x	x	x	x	x	x								
	Hatkő	6	20x20	x	x	x	x	x	x	x	x								
	Classic 40	6	20x40	x	x	x	x	x	x	x	x								
	Fodorkő 6	6	17x19,5	x	x	x	x	x	x	x	x								
	Quadrum 40	6	40x40	x	x	x	x	x	x	x	x								
ANTIKOLT	Tokajkő	5	25x12,5	x									x	x	x	x	x	x	x
	Tállyakő	5	18x12	x									x	x	x	x	x	x	x
	Tállyakő	7	18x12	x									x	x	x	x	x	x	x
	Tarcalkő	7	24x12	x									x	x	x	x	x	x	x
EGYÉB	Kerti szegély	20	100x5	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	K-szegély	25	25x15x25	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Gyeprács	10	60x40	x									x						

# HASZNOS TIPPEK

---

## Térkőápolás

Nem számít, hogy a térkőburkolat milyen gondosan került kiválasztásra, majd hibátlanul lefektetésre, ha az alapvető karbantartásra nem fordítunk kellő figyelmet. „Karbantartásmentes” burkolat nem létezik, viszont kis törődéssel hosszán megóvhatjuk a burkolt felületet a környezeti hatások okozta károsodástól. A térkőtisztítás általában egyszerű folyamat, és kis erőfeszítéssel még az elhanyagolt autóbeálló, terasz vagy járda is új életre kelhet. Egy alapvető szabályt azonban minden esetben be kell tartani: a térkő karbantartására csak olyan eszköz használható, amely semmiképpen nem sérti meg a felületet, és olyan környezetbarát tisztító folyadék szükséges, amely a térkőmosás során a karbantartást végző egészségét nem károsítja, és a beton alkotóelemeivel nem lép reakcióba.

## Impregnálás

A térkőtisztítás folyamata nagyban leegyszerűsödik a megelőzéssel. A kereskedelmi forgalomban megtalálható impregnáló- és bevonószerek kiválóan alkalmasak lehetnek arra, hogy vízlepergető hatásuk révén megakadályozzák a térkőre kiömlött színes folyadékok (mint az üdítő, kávé vagy vörösbort), illetve az autóból kicseppenő olaj, esetleg kerti főzőeszköz, étkezéskor a teraszt szennyező zsíradék beivódását a betonba. Az impregnálószert használatával a karbantartás folyamatát lényegesen megkönnyíthetjük, hiszen elkerülhető, hogy a felsorolt anyagok már a szennyezés pillanatában tisztíthatatlan foltot hagyjanak maguk után. A térkő felületét védő bevonórétegnek köszönhetően az elemek megőrzik eredeti árnyalatukat, így akár a világos, egyszínű, akár a több színből és azok árnyalataiból álló kopóréteg díszítő funkciója hosszán megmarad. Az impregnálást közvetlenül a lerakáskor, majd később a bevonószert gyártó utasításai és felhasználási javaslatai alapján a megadott időszakonként szükséges elvégezni.





## Mechanikai tisztítás

A térkőtisztítás során a gyakori tisztasági seprés segíthet a legtöbbet a felület megóvásában. A ráhullott falevelek, a por és egyéb, könnyen eltávolítható szennyeződések hetente többszöri, gyors sepréssel hatékonyan eltávolíthatók. Érdeemes erre különös figyelmet szentelni olyan növények közelsége esetén, amelyek magas csersavtartalommal (dió) vagy a szennyezés szempontjából feltűnő színanyaggal (meggy) rendelkeznek. Mivel a világos árnyalatú térkővezett felületen a sötétebb foltok sokkal feltűnőbbek, ezért az említett szerves szennyező anyagokat a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani. Hasonló a helyzet a folyadékokkal is: a kiömlő szennyeződés pillanatában egy gyors, vizes leöblítés már sokat segíthet. Időszakonként szükség lehet „nagytakarításra”: ilyenkor a térkőtisztítás fontos eszközei lehetnek a kézi gyökér- vagy gépi forgókefék és a nagynyomású vizes vagy gőzös mosók is. Amennyiben nincs olyan erős, nehezen eltávolítható, tiszta vízben nem oldódó szennyeződés, akkor a térkőmosás során bőven elegendő vegyszermentes, tiszta vizet használni, ami amellet, hogy környezetbarát megoldás, a leggazdaságosabb is.



## Vegyszeres tisztítás

Bár a legtöbb szennyeződés egy egyszerű sepréssel vagy magasnyomású mosó használatával eltávolítható, néha az impregnálás ellenére is kénytelenek vagyunk oldószereket használni. Évtizedes burkolat is látványosan megújítható egy összetett tisztítási folyamattal, amikor a fizikai tisztítás után térkőtisztító folyadék használatával, majd gőz és nagynyomású mosóval a teljes felületet módszeresen megtisztítjuk. Vegyszeres tisztítás esetén minden esetben végezzünk próbát a kimondottan erre a célra tartalékként félrerakott térkőelemen, illetve, ha ilyen nem áll a rendelkezésünkre, akkor a burkolat egy félreeső, nem feltűnő részén teszteljük a felhasználni kívánt szert. A kereskedelmi forgalomban elérhető, a térkő tisztítás során alkalmazható vegyszerek esetében minden terméknel lényeges javaslat, hogy a használati útmutatóban foglaltakat be kell tartani a hígítási arányoktól kezdve a védőeszközök használatáig, mint a védőkesztyű vagy a védőszemüveg. Amennyiben a felület erősen szennyezett, a tisztítási folyamatot akár többször egymás után el kell végezni.

## Gyommentesítés

A térkő burkolatoknál – különösen a vízáteresztő rétegrenddel készített térkövezett felületek esetén – a térkőelemek közé besöpört és vibrálással rögzített, klasszikusan használt vízáteresztő, hézagkitöltő anyagokban (kvarc- vagy bányahomok, mészkő- vagy bazaltzúzalék) elkerülhetetlenül megjelennek a gyomnövények. Amennyiben a fuga- vagy hézagszélesség 1 cm-nél is nagyobb, a gyomok életfeltételei sokkal inkább adottak lesznek, mint a legkisebb, 3 mm-es szélesség esetén. Természetesen mindez megelőzhető a speciálisan erre a célra kifejlesztett hézagkitöltő anyagok vagy 1-2 % mézsporral kevert homok használatával.

A gyomok eltávolítása 3 különböző módon történhet:

- vegyszeres vagy
- fizikai úton, illetve
- hőhatás révén.



# INSPIRÁCIÓK

---



## *Vertikális világ...*

A kerítés elsődleges funkciója a tér elhatárolása, ám emellett olyan látványelemmé is válhat, amely az épület utcáfrontján már az első pillanatban megragadja a tekintetet. Az udvarba lépés előtt az első pillantás biztosan a kerítésre esik, ezért a szilárdság és tartósság mellett az egyedi megjelenésre, az épülettel és a térburkolattal alkotott összha-

tásra is érdemes hangsúlyt fektetni. Ha a kerítés fedlapján a térkő színárnyalata jelenik meg, garantált az egységes és vonzó arculat.



## REGIONÁLIS MAGASÉPÍTÉSI ÉRTÉKESÍTŐINK:

**Bokor-Heffner Hajnalka**  
+36 30 362 2819  
hajnalka.heffner@sw-umwelttechnik.hu

Veszprém, Komárom-Esztergom vármegye  
Fejér – Vármegye északi része

**Gulyás Miklós**  
+36 30 155 7839  
miklos.gulyas@sw-umwelttechnik.hu

Budapest és Pest vármegye

**Urgyán Csaba**  
+36 30 195 1479  
csaba.urgyan@sw-umwelttechnik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar  
vármegye

**Novák Tamás**  
+36 30 106 2921  
tamas.novak@sw-umwelttechnik.hu


Somogy, Tolna, Baranya vármegye  
Fejér – Vármegye déli része

**Sajó-Kozaróczy Kata**  
+ 36 30 159 9988  
kata.sajo-kozaroczy@sw-umwelttechnik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

**Slezák-Szolnoki Fanni**  
+36 30 585 6935  
fanni.slezak@sw-umwelttechnik.hu

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád,  
Békés vármegye



**Hegedűs Péter**  
+36 30 099 5492  
peter.hegedus@sw-umwelttechnik.hu

Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok  
vármegye

**Horváth Levente**  
+36 30 714 5761  
levente.horvath@sw-umwelttechnik.hu

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala vármegye

Az Ön viszonteladója:

### Jelmagyarázat:



termékeink  
teljesítmény-  
nyilatkozattal  
rendelkeznek



fagyálló  
minőség



minőségi  
termék



gyalogos  
forgalomhoz  
ajánlott



személy-  
gépjármű  
forgalomhoz  
ajánlott



tehergépjármű  
forgalomhoz  
ajánlott