



Ōgi

A NEW VISION OF DESIGN

FIORANESE
CERAMICA



Collection

Ögi

Un viaggio emozionante tra superfici contrastanti

A thrilling journey through contrasting surfaces

Eine spannende Reise inmitten von kontrastierenden Oberflächen

Un voyage captivant au milieu de surfaces contrastantes

IT_ Negli ultimi anni, il cemento nelle sue molteplici interpretazioni di colore è diventato incredibilmente popolare nell'interior design, grazie al suo aspetto industriale e contemporaneo. La sua estetica grezza e la versatilità lo rendono perfetto per abbracciare stili diversi, dalla raffinatezza urbana a un'eleganza sofisticata, dove le contaminazioni con altri materiali creano un mix unico di tradizione e modernità. Nella serie ÖGI abbiamo combinato la contemporaneità del cemento con la maestosità della Maiolica, creando un contrasto affascinante tra un materiale industriale e la lucentezza che racconta storie di artigianalità e storia. Questo affascinante contrasto tra la superficie ruvida del cemento e la ceramica raffinata della Maiolica offre un'ampia gamma di possibilità sperimentali. "Sperimentazione" è la parola d'ordine di questa collezione: la creatività trova spazio nella combinazione di materiali diversi, creando una sinfonia visiva e sensoriale che aggiunge un tocco di arte e unicità agli spazi, immergendosi in una nuova visione del design, dove forza e raffinatezza, artigianalità e innovazione, si fondono per trasformare gli ambienti in veri capolavori.

DE_ In den letzten Jahren hat der Zement in vielfältigen Farbinterpretationen im Innendesign dank seines industriellen und zeitgemäßen Looks unglaublich an Popularität gewonnen. Dank seiner rohen Ästhetik und seiner Vielseitigkeit eignet er sich perfekt für die Ergänzung verschiedener Stile, von städtischer Raffinesse bis hin zu einer niveauvollen Eleganz, bei der die Kombinationen mit anderen Materialien eine einmalige Mischung aus Tradition und Modernität kreieren. In der Serie ÖGI haben wir den Zeitgeist von Zement mit der Pracht der Majolikafliessen kombiniert und so einen faszinierenden Kontrast zwischen einem industriellen Material und dem Glanz, der Handwerkskunst und Geschichte vermittelt. Dieser faszinierende Kontrast zwischen der rauen Oberfläche des Zements und der raffinierten Keramik der Majolika bietet zahlreiche Möglichkeiten, damit zu experimentieren. „Experimentieren“ lautet auch das Motto dieser Kollektion: Der Kreativität wird bei der Kombination verschiedener Materialien freier Lauf gelassen, das Ergebnis ist eine visuelle und sensorische Symphonie, die den Räumen eine künstlerische, einzigartige Note verleiht. Tauchen Sie ein in eine neue Vision des Designs, in der Kraft und Raffinesse, Handwerk und Innovation miteinander verschmelzen, um die Räume in wahre Meisterwerke zu verwandeln.

EN_ In recent years, concrete, with its array of colour versions, has become incredibly popular in the world of interior design, thanks to its contemporary, industrial appearance. The raw look and versatility of concrete make it ideal for embracing different styles, with a sophisticated, urban elegance that can be combined with other materials to create a unique mix of traditional and modern elements. In the ÖGI collection, we've teamed the contemporary appeal of concrete with the magnificence of majolica to create an enchanting contrast between an industrial material and the sheen of tiles with a vintage, hand-crafted allure of majolica that offers plenty of scope for experimentation. "Experimentation" is the key concept of this collection, in which creativity is shaped by a combination of different materials, creating a visual and sensory symphony that adds a uniquely artistic touch to living spaces, delving into the core of a new vision of design, in which power teams with sophistication and craftsmanship with innovation to form a blend that turns every setting into a work of art.

FR_ Au cours de ces dernières années, le ciment dans ses multiples interprétations de couleur est devenu incroyablement populaire en design d'intérieur, grâce à son aspect industriel et contemporain. Son esthétique brute et sa versatilité le rendent parfait pour s'adapter à des styles différents, depuis le raffinement urbain à une élégance sophistiquée, où les assortiments avec d'autres matériaux créent un mix unique de tradition et de modernité. Dans la série ÖGI, nous avons assorti la contemporanéité du ciment avec la majestuosité de la maiolique, en créant un contraste attrayant entre un matériau industriel et la brillance qui narre des récits d'artisanat et d'histoire. Ce contraste fascinant entre la surface rugueuse du ciment et la céramique raffinée de la maiolique offre une gamme étendue de possibilités expérimentales. « Expérimentation » est le mot d'ordre de cette collection : la créativité trouve sa place dans l'assortiment de matériaux différents, en créant une symphonie visuelle et sensorielle qui ajoute une touche d'art et une unicité aux espaces, en se plongeant dans une nouvelle vision du design, où la force et le raffinement, l'artisanat et l'innovation se mêlent pour transformer les environnements en de véritables chefs-d'œuvre.



OGI

GRIGIO03 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

BIANCO MAIOLICA 90,6x90,6 - 36"x36"
BIANCO MAIOLICA DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified



OGI
GRIGIO01 30,2x90,6 - 12"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
BIANCO MAIOLICA DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified




OGI
BIANCO MAIOLICA 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified



OGI
GRIGIO02 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

BIANCO MAIOLICA 30,2x90,6 - 12"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified



OGI
MIX GRIGIO 30,2x30,2 - 12"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



ÖGI
TERRA06 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

BIANCO MAIOLICA 30,2x90,6 - 12"x36"
BIANCO MAIOLICA 90,6x90,6 - 36"x36"
BIANCO MAIOLICA DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified



OGI
TERRA04 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



OGI
TERRA04 90,6x90,6 - 36"x36"
MIX TERRA 30,2x30,2 - 12"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

ÖGI
TERRA05 90,6x90,6 - 36"x36"
DECO RIGA TERRA05 30,2x90,6 - 12"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



Collection

Ogi

GRES ++



GRIGIO01



GRIGIO02



GRIGIO03



TERRA04




TERRA05




TERRA06

Ogi
Scopri la collezione completa
Discover the complete collection



LOOK



PLAY VIDEO



DECO RIGA GRIGIO01 *



DECO RIGA GRIGIO02 *



DECO RIGA GRIGIO03 *



DECO RIGA TERRA04 *



DECO RIGA TERRA05 *



DECO RIGA TERRA06 *


* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.




MIX GRIGIO



MIX TERRA



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Collection

Ōgi

GRES PORCELLANATO +



MAIOLICA





DECO VENTAGLIO



DECO RIGA *

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.









Lucido/Rettificato
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié



ŌGI
BIANCO MAIOLICA 90,6x90,6 - 36" x 36"
BIANCO MAIOLICA DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36" x 36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

ÖGI
GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	KG/SC Kg/Box Kg/Ktn Kg/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	KG Kg Kg Kg	
 90,6x90,6 - 36"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI901R OGI902R OGI903R	•• 2	1,6416	33	20	32,832	670	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	OGI904R OGI905R OGI906R	• 2	1,6416	33	21	34,4736	703	9 mm
 30,2x90,6 - 12"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI391R OGI392R OGI393R	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	OGI394R OGI395R OGI396R							
 DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGIR391 OGIR392 OGIR393	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	OGIR394 OGIR395 OGIR396							
 60,4x120,8 - 24"x48"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI621R OGI622R OGI623R	2	1,46	29,5	36	52,56	1072	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	OGI624R OGI625R OGI626R							
 60,4x60,4 - 24"x24"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI601R OGI602R OGI603R	•• 4	1,46	29,5	30	43,8	895	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	OGI604R OGI605R OGI606R	• 4	1,46	29,5	32	46,72	954	9 mm
 30,2x30,2 - 12"x12"	MIX Grigio MIX Terra	OGI30GR OGI30TR	12	1,0944	21	48	52,5312	1018	9 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
--	---	--	--

R10 Naturale	BCRA DRY: > 0,40 WET: > 0,40	A+B Naturale	DCOF Naturale WET: ≥ 0.42
-----------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------

V2






Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4 - MIX

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



ÖGI
GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Lucido/Rettificato Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	KG/SC Kg/Box Kg/Ktn Kg/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	KG Kg Kg Kg	
 90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	OGI900R	•• 2	1,6416	33	20	32,832	670	9 mm
			• 2	1,6416	33	21	34,4736	703	9 mm
 30,2x90,6 - 12"x36"	Bianco Maiolica	OGI390R	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm
 30,2x30,2 - 12"x12"	Bianco Maiolica	OGI300R	12	1,0944	21	48	52,5312	1018	9 mm
 DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	OGIV900	•• 2	1,6416	33	20	32,832	670	9 mm
			• 2	1,6416	33	21	34,4736	703	9 mm
 DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Bianco Maiolica	OGIR390	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbar. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

- Nuova palettizzazione. - New palletization. - Neue Palettierung. - Nouvelle palettisation.
- Disponibile fino ad esaurimento. - Available while stocks last. - Verfügbar solange der Vorrat reicht. - Disponible jusqu'à la fin des stocks.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles
--	---	--

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



* La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifié est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillasons.

FIORANESE
CERAMICA

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 993511 - info@fioranese.it - www.fioranese.it